



EAN: 4015474135567
static.hansa.com/01512273



- Bad en douche
- Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.8 / 16.8 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Projection **153 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**



Reserveonderdelen



SP01512273

	Naam	Code
1	Hendel, L=86 mm Chroom	01580073
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59913068
3	Schroef, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-ring, d 48x2	59913072
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Afstandhouder ring Stopgezet	59906787
5.3	O-ring, 42x3.5	59904764
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59912113
5.8	Flexibele aansluitingen	59913071
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 B Chroom	59905872
6.1	Mousseur, M22/M24	59905873
7	Omsteller	59912706
7.1	Omstelknop Chroom	59912801
7.2	Terugslagklep	59905714
8	Houder Chroom Stopgezet	59912880
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190