




EAN: 4057304020506
static.hansa.com/01556269



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Eengreeps, Self-powered, Bluetooth, Lead free
- Wandmontage
- Chroom
- Kristalheldere laminaire straal
- Beugelhendel
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten
- Inner body made of composite



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers)

4.7 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/4

Inbouwbreedte

150 ± 3 mm

Materiaal

Brass/Plastic

Eigenschappen elektronica

Bluetooth version

5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming


RED

EPD

S-P-06391



Reserveonderdelen



SP01556269

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=140 Chroom	45240003
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk	59914665
04	Dichting uitloop Chroom	59914720
05	Begrenzer, 60°/0°	59914264
05	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
06	Opbouwdeel Chroom	290014
07	Excentrieke	59914082
N.I.	Filter dichting, G3/4	59911076