




EAN: 4057304020506
static.hansa.com/01556269



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Zdravotná starostlivosť a opatrovateľstvo
- Jednopáková, S vlastným napájaním, Bluetooth®, Bez olova
- Nástenná montáž
- Chróm
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Strmeňová páka
- \varnothing 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky
- Inner body made of composite



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku) **4.7 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +65°C**
Pracovný tlak **1-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/4**
Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 3 mm**
Materiál **Mosadz/Plast**

Elektronické vlastnosti

Bluetooth version **5.x (D060576)**

Predpisy

Smernica o EU **C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


Norma EN **EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**

Triada hlučnosti **I (ISO 3822)**


Triada ochrany **IP 55**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode **RED**
EPD **S-P-06391**



Náhradné diely



SP01556269

	Názov	Kód
01	Dlhý páka, L=140	45240003
01	Dlhý páka, L=162	59914716
02	Prítlačná matica, M4x1.5, SW 38	59914128
03	Kartuš	59914665
04	Tesnenie výtokového ramena	59914720
05	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
05	Obmedzovač, 120°	59914728
06	Sada krycích ružíc (2 ks)	290014
07	Excentrický	59914082
N.I.	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076