




EAN: 4057304020490
static.hansa.com/01556279



- Lavabo
- Settore pubblico e semipubblico, Health & Care
- Monocomando, Alimentazione autonoma, Bluetooth®, Lead free
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca orientabile
- Getto laminare
- Leva pin
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 40\text{mm}$
- Raccordi a S eccentrici
- Corpo interno in composite



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con riduttori di flusso)

4.7 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Misura della connessione

G3/4

Profondità di installazione

150 ± 3 mm

Materiale

Ottone/Plastica

Caratteristiche elettroniche

Bluetooth version

5.x (D060576)

Norme

Direttiva EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Standard EN

EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Classe di protezione

IP 55


Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità


RED

EPD

S-P-06391



Parti di ricambio



SP01556269

	Nome	Codice
01	Leva lunga, L=140 Cromo	45240003
01	Leva lunga, L=162 Cromo	59914716
02	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Cartuccia	59914665
04	Kit guarnizioni per bocca Cromo	59914720
05	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
05	Pezzi di bloccaggio, 120°	59914728
06	Cover flange pair Cromo	290014
07	Eccentrico	59914082
N.I.	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076