




EAN: 4057304020490
static.hansa.com/01556279



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Eengreeps, Self-powered, Bluetooth, Lead free
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Pinhendel
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten
- Inner body made of composite



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers) **4.7 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +65°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/4**
 Inbouwbreedte **150 ± 3 mm**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Eigenschappen elektronica

Bluetooth version **5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn **C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


EN-norm **EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**

Geluidsklasse **I (ISO 3822)**


Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **RED**



Reserveonderdelen



SP01556269

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=140 Chroom	45240003
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk	59914665
04	Dichting uitloop Chroom	59914720
05	Begrenzer, 60°/0°	59914264
05	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
06	Opbouwdeel Chroom	290014
07	Excentrieke	59914082
N.I.	Filter dichting, G3/4	59911076