



EAN: 4015474266797
static.hansa.com/01612105



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Strmeňová páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely





SP01612103

	Názov	Kód
1	Dlhý páka, L=149	02440005
1	Dlhý páka, L=143	02450006
1	Ovládacia rukoväť, L=93 mm	59914072
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
2	Krytka	59914069
3	Prítlačná matica, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-krúžok, d 46x2	59912470
4	Kartuš, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo	59912505
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Installation coupling pair	59911791
5.11	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.13	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620

EAN: 4015474266841
static.hansa.com/01612106



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastavitelný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Vodné cesty bez poniklovania, Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely





SP01612103

	Názov	Kód
1	Dlhý páka, L=149	02440005
1	Dlhý páka, L=143	02450006
1	Ovládacia rukoväť, L=93 mm	59914072
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
2	Krytka	59914069
3	Prítlačná matica, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-krúžok, d 46x2	59912470
4	Kartuš, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo	59912505
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Installation coupling pair	59911791
5.11	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.13	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620

EAN: 4015474267015
static.hansa.com/01622195



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Strmeňová páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládací páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Vodné cesty bez poniklovania, Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely





SP01662195

	Názov	Kód
01	Dlhý páka, L=143	02450006
02	Dlhý páka, L=149	02440005
03	Krytka	59914069
04	Prítlačná matica, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Kartuš, 4.8 Classic	59911437
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
08	Gumové tesnenie	59914591
09	Upevňovací set	59910749
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
N.I.	, G1/2	04050200
N.I.	Pristúpenie, G1/2xM14x1 Ukončené	59914180
N.I.	Držiak Biela	59914457
N.I.	Bidetta - ručná sprcha Biela	59914458
N.I.	Sprchová hadica, L=1500 Biela	59914460

EAN: 4015474267039
static.hansa.com/01622196



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Vodné cesty bez poniklovania, Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**



Náhradné diely




SP01662195

	Názov	Kód
01	Dlhý páka, L=143	02450006
02	Dlhý páka, L=149	02440005
03	Krytka	59914069
04	Prítlačná matica, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Kartuš, 4.8 Classic	59911437
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
08	Gumové tesnenie	59914591
09	Upevňovací set	59910749
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
N.I.	, G1/2	04050200
N.I.	Pristúpenie, G1/2xM14x1 Ukončené	59914180
N.I.	Držiak Biela	59914457
N.I.	Bidetta - ručná sprcha Biela	59914458
N.I.	Sprchová hadica, L=1500 Biela	59914460

EAN: 4015474267053
static.hansa.com/01712192



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádzkou na jednej úrovni



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **PA-IX 29892/IO**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely



SP01712192

Název	Kód
1 Dlhý páka, L=142 Ukončené	02460002
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
1.4 Diverter housing Ukončené	02710000
3 Prítláčna matica, M50x1, SW45	59914070
4 Kartuš	59913949
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.9 O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068