




EAN: 4015474080195  
[static.hansa.com/01692176](https://static.hansa.com/01692176)



- Health & Care
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca orientabile, Bloccabile in posizione centrale
- Getto laminare
- Leva lunga, Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing 48\text{mm}$  (Eco)
- Raccordi a S eccentrici, Silenziatore
- Ottone DZR, Condotti acqua senza rivestimento in nichel



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Eco-flusso di portata a 3 bar | 6.0 l/min  |
| Portata 3 bar                 | 12.0 l/min |

Caratteristiche tecniche


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Misura DN (dimensione nominale) | DN15          |
| Fornitura di acqua calda        | max. +80°C    |
| Pressione di esercizio          | 0.5-10 bar    |
| Profondità di installazione     | cc150 ± 15 mm |
| Projection                      | 300 mm        |
| Backflow prevention (EN1717)    | AA            |
| Materiale                       | Ottone        |

Norme


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Standard EN          | EN 817       |
| Classe di rumorosità | I (ISO 3822) |

Certificati/Dichiarazioni

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| KIWA                        | K6116/08       |
| ABP                         | PA-IX 10132/IA |
| Dichiarazione di conformità | DoC            |



## Parti di ricambio



### SP01692173

|      | Nome                                                      | Codice   |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Leva lunga, L=138 Cromo                                   | 01880076 |
| 1    | Leva, L=87 mm                                             | 59914195 |
| 1.1  | Screw, M5x8, SW2.5                                        | 59904755 |
| 1.2  | Adattatore                                                | 59904778 |
| 1.3  | Tappo Grigio                                              | 59912112 |
| 2    | Cappuccio Cromo                                           | 59912638 |
| 3    | Vite eye, M50x1, SW45                                     | 59904775 |
| 3.1  | O-ring, d 43x2.5                                          | 59911166 |
| 4    | Cartuccia, 4.8 eco                                        | 59904601 |
| 4.1  | Hot water limiter                                         | 59904759 |
| 5.1  | Viti di fissaggio, M6x12, AF2.5                           | 59904804 |
| 8.1  | O-ring, d 15x2.5                                          | 59910423 |
| 8.2  | Pezzi di bloccaggio                                       | 59910421 |
| 8.2  | Screw, M6x10, 2.5                                         | 59911435 |
| 8.3  | Pezzi di bloccaggio                                       | 59910422 |
| 8.4  | Set di manutenzione                                       | 59912230 |
| 8.5  | Emptying valve                                            | 59912483 |
| 10   | Bocca, L=235 Cromo                                        | 59910417 |
| 10   | Bocca, L=96 Cromo                                         | 59910419 |
| 10   | Bocca, L=170 Cromo                                        | 59911183 |
| 10   | Bocca, L=145 Cromo                                        | 59911380 |
| 10   | Bocca, L=96 (2019-) Cromo                                 | 59914765 |
| 10   | Bocca, L=170 (2019-) Cromo                                | 59914766 |
| 10   | Bocca, L=235 (2019-) Cromo                                | 59914767 |
| 11   | Areatore, M24x1 Z Cromo                                   | 59906826 |
| 11   | Areatore, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Cromo         | 59914054 |
| 12   | Dado di collegamento, G3/4, AF30                          | 59902230 |
| 12.1 | Seat, G1/2, L, WAF10                                      | 59904618 |
| 12.2 | Anello di tenuta, 23.9x15.2x2                             | 59902689 |
| 13   | Eccentrico, G3/4xG1/2 Cromo                               | 59904793 |
| 13.1 | Piastra Cromo                                             | 59904796 |
| 13.3 | Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15                    | 59910254 |
| 14   | Eccentrici con valvola di stop e rosette, G1/2xG3/4 Cromo | 59902034 |