




EAN: 4015474271364  
[static.hansa.com/01692283](http://static.hansa.com/01692283)



- Kuchyňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- $\phi$  48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Telo batérie z mosadze DZR



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Prietok pri tlaku 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	<b>DN15</b>
Dodávka teplej vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Vzdialenosť na inštaláciu	<b>150 ± 20 mm</b>
Projection	<b>311 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Predpisy

Norma EN	<b>EN 817</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválenia a Prehlásenia

KIWA	<b>K6116/08</b>
ABP	<b>PA-IX 10132/IA</b>
Vyhlásenie o zhode	<b>DoC</b>

