



EAN: 4015474271555
static.hansa.com/01772183



- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **22.8 / 21.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Projection **175 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP01772183

	Naam	Code
1	Hendel, L=87 mm	59914195
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Zetel, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Schroef, M4x8 Stopgezet	59901419
5.5	O-ring, 18x2.5	59902342
7	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
7.1	Afdekplaat Chrom	59904796
7.2	Geluiddemper	59904792
8	Uitloop Chrom Stopgezet	59911383
8.1	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
8.4	Terugslagklep	59905714
9	Mousseur, M28x1 D Chrom	59907198
10	Omsteller Chrom	59912656
10.1	Dichting	59904791
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190