




EAN: 4015474271562
static.hansa.com/01772583



- Baignoire et douche
- Monocommande
- Montage mural
- Chrome
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Inverseur à tirer, Réinitialisation automatique
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de $\varnothing 48$ mm pour contrôle de température et de débit, Valve(s) anti-retour
- Silencieux
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **22.8 / 21.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Saillie **169 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**



Pièces de rechange



SP01772583

	Nom	Code
1	Levier, L=87 mm	59914195
1	Levier, L=93 mm	01880083
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape	59912638
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
3.1	Joint, d 43x2.5	59911166
4	Cartouche, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
5.2	Siège, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Vis, M4x8 Arrêté	59901419
5.5	Joint, 18x2.5	59902342
6	Raccords d'angle Arrêté	59905587
7.1	Rosaces	59904796
7.2	Silencieux	59904792
8	Bec Arrêté	59911383
8.1	Mamelon de fil, G1/2xM18x1	59911384
8.4	Clapet anti-retour	59905714
9	Aérateur, M28x1 D	59907198
10	Inverseur	59912656
10.1	Set de fixation pour bec	59904791
N.I.	Clef, SW45/SW50	59905190