




EAN: 4015474079410  
[static.hansa.com/01968176](https://static.hansa.com/01968176)



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Vast te zetten in de middenstand
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Projection	<b>160 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	<b>K6116/08</b>
ABP	<b>PA-IX 10132/IA</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>



## Reserveonderdelen



### SP01692173

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chroom	01880076
1	Hendel, L=87 mm	59914195
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Bevestigingsschroeven, M6x12, AF2.5	59904804
8.1	O-ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Temperatuurbegrenzer	59910421
8.2	Schroef, M6x10, 2,5	59911435
8.3	Temperatuurbegrenzer	59910422
8.4	Onderhoud set	59912230
8.5	Emptying valve	59912483
10	Uitloop, L=235 Chroom	59910417
10	Uitloop, L=96 Chroom	59910419
10	Uitloop, L=170 Chroom	59911183
10	Uitloop, L=145 Chroom	59911380
10	Uitloop, L=96 (2019-) Chroom	59914765
10	Uitloop, L=170 (2019-) Chroom	59914766
10	Uitloop, L=235 (2019-) Chroom	59914767
11	Mousseur, M24x1 Z Chroom	59906826
11	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chroom	59914054
12	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
12.1	Zetel, G1/2, L, WAF10	59904618
12.2	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
13	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
13.1	Afdekplaat Chroom	59904796
13.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
14	Afsluitb. Eccent. Koppel.+rosace., G1/2xG3/4 Chroom	59902034