


EAN: 4015474277472  
[static.hansa.com/02590100](http://static.hansa.com/02590100)



- Küche
- Zubehör
- Batteriebetrieb
- Chrom
- Geräteabsperrventil mit Fernbedienung
- Kontrolleinheit



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**

### Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit **4 h / 12 h**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

### Vorschriften


EU Directive **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Schutzklasse **IP 54**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **EMC**



## Ersatzteile



### SP02590100

	Name	Art.-Nr.
01	Batterie, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03	Magnetventil, 3 V	59914338
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Membrane Ausgelaufen	59914126
05	Kontrolleinheit, 3 V Ausgelaufen	59914518