


EAN: 4015474277472
static.hansa.com/02590100



- Keuken
- Hulpuitrustingen
- Batterij gestuurd
- Chroom
- Op afstand bedienbare stopkraan voor vaatwasser
- Controle eenheid



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.8 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**

Software-instellingen

Openingstijd vaatwasser stopkraan **4 h / 12 h**

Eigenschappen elektronica


Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 54**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **EMC**



Reserveonderdelen



SP02590100

	Naam	Code
01	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Magneetventiel, 3 V	59914338
04	Membraan voor ventiel	1006500V
04	Membraan Stopgezet	59914126
05	Controle eenheid, 3 V Stopgezet	59914518