


EAN: 4015474277472
static.hansa.com/02590100



- Kuchyňa
- Príslušenstvo
- Batériová prevádzka
- Chróm
- Inteligentný diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Externá riadiaca jednotka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **16.8 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **1-10 bar**

Softvérové nastavenia

Doba otvorenia ventilu umývačky riadu **4 h / 12 h**

Elektronické vlastnosti


Batéria **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Predpisy


Smernica o EU **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Trieda ochrany **IP 54**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **EMC**



Náhradné diely



SP02590100

| | Názov | Kód |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Batéria, CR2450 3 V Lithium | 59914137 |
| 02 | Batéria, 1,5 V AA Lithium | 59914136 |
| 03 | Pilot ventil, 3 V | 59914338 |
| 04 | Membrána | 1006500V |
| 04 | Membrána Ukončené | 59914126 |
| 05 | Riadiaca jednotka, 3 V Ukončené | 59914518 |