



EAN: 4015474277496
static.hansa.com/02590110



- Kuchyně
- Příslušenství
- Zásuvkový transformátor
- Chrom
- Dálkově ovládaný inteligentní ventil pro připojení myčky nebo pračky
- Externí řídicí jednotka



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **16.8 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Nastavení softwaru

Doba otevření ventilu myčky **4 h / 12 h**

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí **230 / 5 V**
 Baterie **CR 2450 3 V**

Předpisy


EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

Norma EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**


Třída ochrany **IP 54 / transformer IP 40**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



Náhradní díly



SP02590110

	Název	Kód
01	Monočlánek, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Pilot ventil, 3 V	59914338
03	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
03	Membrána Ukončeno	59914126
04	Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
05	Řídící jednotka, 230/5 V Ukončeno	59914542