



EAN: 4015474277496
static.hansa.com/02590110



- Keuken
- Hulpuitrustingen
- Opbouwvoeding met stekker
- Chroom
- Op afstand bedienbare stopkraan voor vaatwasser
- Controle eenheid



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.8 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**

Software-instellingen

Openingstijd vaatwasser stopkraan **4 h / 12 h**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 5 V**
 Batterij **CR 2450 3 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 54 / transformer IP 40**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**



Reserveonderdelen



SP02590110

	Naam	Code
01	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Magneetventiel, 3 V	59914338
03	Membraan voor ventiel	1006500V
03	Membraan Stopgezet	59914126
04	Electrische doos, 5 V Stopgezet	59914138
05	Controle eenheid, 230/5 V Stopgezet	59914542