



EAN: 4015474277496
static.hansa.com/02590110



- Kuchyňa
- Príslušenstvo
- Zásuvkový transformátor
- Chróm
- Inteligentný diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Externá riadiaca jednotka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **16.8 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**

Softvérové nastavenia

Doba otvorenia ventilu umývačky riadu **4 h / 12 h**

Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie **230 / 5 V**
 Batéria **CR 2450 3 V**

Predpisy


Smernica o EU **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda ochrany **IP 54 / transformer IP 40**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **LVD**



Náhradné diely



SP02590110

	Názov	Kód
01	Batéria, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Pilot ventil, 3 V	59914338
03	Membrána	1006500V
03	Membrána Ukončené	59914126
04	Elektronický box, 5 V Ukončené	59914138
05	Riadiaca jednotka, 230/5 V Ukončené	59914542