


EAN: 4015474252288
static.hansa.com/03092173



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **Ø10**
Projection **100 mm**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

KIWA **K6116/08**
DVGW **NW-6506CN0310**
ABP **PA-IX 38216/IO**



Náhradné diely



SP03092173

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913761
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Pritlačná matica, M40x1	1003409V
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 Ovládacie tiahlo	59913652
5.2 Spojovací diel tiahla	59904624
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.10 O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Potrubie Ukončené	59913763
5.13 Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.14 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.4 Klúč k aerátoru, M18.5	59913367
7 Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I. Klúč, SW30/34	59912108