




EAN: 4015474263192
static.hansa.com/03382273



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Drukknop omstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig





Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506CN0310**
 ABP **P-IX 29658/IBO**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP03382273

	Naam	Code
1	Hendel, (2013-) Chromo	59913991
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chromo	59913762
2	Kap, 33x3 mm Chromo	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	59913313
5.2	Schroef, M6x0.75 Stopgezet	59913314
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.4	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.9	Bevestigingsset	59913479
5.10	Flexibele aansluitingen, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.11	Koppelingsbuisdeel, M14x1, L=220 Stopgezet	59914041
5.12	O-ring, 6x1.4	59913266
5.13	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Uitloop Chromo Stopgezet	59914040
6.2	Aansluitnippel	59914029
7	Uittrekbare bek Chromo	59914034
7.2	Terugslagklep, DN8	59914030
7.3	Mousseur, M22/M24 B	59905901
9	Slangen, L=1400	59914032
9.1	Aanpasser	59914028
9.2	Counterbalance	59914039
N.I.	Mousseur, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031