



EAN: 4015474252455
static.hansa.com/03419073



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, jednopáková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukovät, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Gulatá rozeta
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**

Predpisy

Norma EN **EN 817, EN 1112, EN 1113**



Náhradné diely



SP03419073

Název	Kód
1 Ovládací rukoväť	59913761
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
2.3 Ružice	59913275
3 Kryt príruby, d 72 mm, for Compact	59913276
3.1 Kryt príruby, d 72 mm	59913277
3.2 O-kružok, 49x2	59913279
3.3 O-kružok, 60x3	59913280
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.2 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
4.5 Očné skrutka, M52x1, AF38	59913274
4.6 O-kružok, d 40x2	59911507
4.7 Adaptér	59913282
5 Krytka prepínača	59913283
5.1 Pin, M6, 21 mm	59913284
5.3 Krúžok	59913285
5.4 Regulátor prietoku	59911897
5.5 Prítlačná matica, M32x1.5, AF30	59913735
5.6 Prepínač	59912269
5.8 O-kružok (komplet), d 24x2	59911835
9 Sprchová hadica, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
9.1 Tesniaci krúžok, d 21x12x2	59912304
9.2 Spätný ventil	59905714
9.3 Kryt príruby, M70x1	59912287
9.4 Trecí krúžok	59912286
9.5 Držiak	59912282
9.6 [SK3238]	59912337
9.7 Skrutka, M4x45	59912291
9.8 Prechodka	59912290
10 Ručná sprcha, d 100 mm Ukončené	44330100
10.1 Filtre	59906859
N.I. Nadstavňý segment, 30 mm, HM 3.5 (-2015)	59913189
N.I. Nadstavňý segment, 30 mm	59913190
N.I. Predĺženie upevňovacej skrutky, (2015-)	59914337