




EAN: 4015474212763
static.hansa.com/03742173



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Ťažný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +80°C

Pracovný tlak

163 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA

DVGW

ABP


Vyhlásenie o zhode

K6116/08


NW-6506CN0310

PA-IX 38218/IBB

DoC



Náhradné diely



SP03742173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913761
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymedzovacia vložka	59913762
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Pristúpenie	59913400
5.3	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Spätný ventil	59905714
6.1	Kryt príruby	59913432
6.2	TLmič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Ružice	59912651
7	Aerator, M24x1 C	59913131
7.1	Kľúč k aerátoru, M24x1	59913134
7.2	Tesniaci krúžok	59913759
7.3	O-kružok, d 23x1	59911509
8	Prepínač	59912706
8.1	Krytka prepínača	59912801
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108