



EAN: 4015474248595
static.hansa.com/06072203



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drakonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ϕ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **94 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CN0315**
ABP **PA-IX 38219/IO**
Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP06092203

| | Naam | Code |
|------|---|----------|
| 1 | Hendel Chroom | 59913650 |
| 1.1 | Schroef, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Sierdop Grijs | 59912112 |
| 2 | Kap, 33x3 mm Chroom | 59912504 |
| 2.1 | Dichting, 45x35.5x5.4 | 59913651 |
| 3 | Schroefring, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.3 | O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet | 59912590 |
| 4.4 | O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet | 59905072 |
| 5.1 | Trekstang Chroom | 59913652 |
| 5.2 | Gewrichtstuk | 59904624 |
| 5.3 | Wasser | 59914591 |
| 5.5 | Fixing plate | 59904765 |
| 5.6 | Schroef, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Bevestigingsset | 59910749 |
| 5.8 | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet | 59913213 |
| 5.9 | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 5.10 | O-ring, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 5.11 | Dichting, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 5.12 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Mousseur, M18.5x1, TJ | 59913366 |
| 6.1 | Pasring voor schuimstraler Chroom | 59913654 |
| 6.4 | Schuimstralersleutel, M18.5 | 59913367 |
| 7 | Wastegarnituur Chroom | 59911441 |
| N.I. | Sleutel, SW30/34 | 59912108 |