


06131103 HANSALIGNA - Miscelatore lavatoio a bassa pressione

EAN: 4015474248571 static.hansa.com/06131103



- Lavabo
- Monocomando, Bassa pressione
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con tubo
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida





Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)DN15Fornitura di acqua caldamax. +80°CPressione di esercizio0.5-5 barMisura della connessioneØ 8 mmProjection108 mmBackflow prevention (EN1717)AAMaterialeOttone

Norme


Standard EN EN 817
Classe di rumorosità I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità DOC EPD S-P-06391



Parti di ricambio



SP06131103

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913650
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
2.1	Giunto, 45x35.5x5.4	59913651
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello Cromo	59913652
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Pipe Fuori produzione	59913398
5.9	, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Aereatore, M18.5x1	59913489
6.1	Fitting ring for aerator Cromo	59913654
6.3	Chiave per aeratore, M18.5	59913367
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
7	Scarico a saltarello Cromo	59911441
8	Raccordo dado	59904969
8.1	Kit di guarnizione, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Kit di guarnizione, 10x8	59902272
8.3	Tubo flessibile	59902151
8.4	Giunto, 15x8x4 Fuori produzione	59902270
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108