



EAN: 4015474190368
static.hansa.com/07472201



- Wastafel
- Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Terugslagklep
- Flexibele aansluitslang(en)




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	1.8 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	194 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass



Reserveonderdelen



SP07472201

	Naam	Code
1	Elektronische behuizing Stopgezet	59913641
1.1	Magneetventiel	59912240
1.2	Terugslagklep	59911674
1.3	Filter sproeier, 0.5x0.5 Stopgezet	59913644
1.9	Electrische doos	59913139
2.1	Dichting Stopgezet	59913639
2.2	Push button Chroom Stopgezet	59913642
2.3	Push button Chroom Stopgezet	59913643
2.4	Afdekplaat Stopgezet	59913646
2.6	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
2.7	O-ring, d 12x2	59912950
2.8	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
2.9	O-ring, d 12x2	59912950
3	Uitloop Chroom Stopgezet	59913647
3.1	Mousseur	59913354
3.2	Instrument Stopgezet	59913353
3.5	Set schroeven Stopgezet	59913648
4	Slangen, G3/8xG3/8 Stopgezet	59913645
4.1	Adapter Stopgezet	59913637
4.2	Doorvoerbegrenzer, 6L/min, 7L/min Stopgezet	59913638
5	Bevestigingsset Stopgezet	59913640
5.1	Dichting, 48x33.5x2	59902283
8	Wastegarnituur Chroom Stopgezet	59912942