




EAN: 4015470030408
static.hansa.com/07732201



- Wastafel
- Tiptronic, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom/Wit
- Vaste uitloop
- Kantelbare mousseur, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Indicatie voor (bijna) lege batterij, Functie(s) met signaallichten, Controle eenheid
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel), Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **118 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**

Software-instellingen

Automatische spoeling **off (off/12/24/48/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (10-600 s)**
 Max. looptijd **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)**

Eigenschappen elektronica

Batterij **Lithium 2CR5 6 V**

Voorschriften

EU-richtlijn **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**
 Beschermingsklasse **IP 44**



Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**
 Verklaring van overeenstemming **EMC**




reddot award 2016
winner

**GOOD
DESIGN**



Reserveonderdelen



SP07732201

	Naam	Code
01	Ventiel	59914439
02	Kap	59914440
03	Temperatuur hendel Stopgezet	59914441
04	Temperatuur regeling	59914442
05	Mousseur en sleutel, M21.5x1 HC B	59914443
06	Bevestigingskit Stopgezet	59914444
07	Patareikarrik kompl., 2CR5 6 V	59914088
08	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
09	"Pop up" afvoer Chrom	59913988
10	Update kit, -08/19	59914772
11	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136