




EAN: 4015470030408
static.hansa.com/07732201



- Umývadlo
- Tiptronic, Batériová prevádzka
- Stojanková
- Chróm/Biela
- Pevné výtokové rameno
- Výkyvný aerátor, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie, Svetelná indikácia funkcií, Externá riadiaca jednotka
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (magnetickým kľúčom), Vodné cesty bez poniklovania



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.2 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **118 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**

Softvérové nastavenia

Automatický oplach **off (off/12/24/48/72 h)**
 Doba automatického oplachu **30 s (10-600 s)**
 Max. doba prietoku **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)**

Elektronické vlastnosti

Batéria **Lithium 2CR5 6 V**

Predpisy




Smernica o EU **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**
 Trieda ochrany **IP 44**


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**
 Vyhlásenie o zhode **EMC**



reddot award 2016
winner





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024