# 07762203 ALESSI Sense by HANSA - Robinetterie évier, 230/12 V Arrêté

EAN: 4015470030422
static.hansa.com/07762203

- Cuisine
- Tiptronic, Transformateur à fiche
- Montage sur plage
- Chrome/Blanc
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'ange de pivotement du bec
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie, CASCADE®
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Électrovanne, Unité de contrôle externe, Voyants de fonctionnement lumineux
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique





# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques de débit

| | |
|---|---|
| Débit à 3 bar | **8.4 l/min** |




## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Taille DN (diamètre nominal) | **DN15** |
| Alimentation en eau chaude | **max. +70°C** |
| Pression de service | **1-10 bar** |
| Taille de raccord | **G3/8** |
| Saillie | **200 mm** |

## Paramètres du logiciel

| | |
|---|---|
| Rinçage automatique | **off (off/12/24/48/72 h)** |
| Durée de rinçage automatique | **30 s (10-600 s)** |
| Durée max. d'écoulement | **6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)** |

## Caractéristiques électroniques

| | |
|---|---|
| Raccordement électrique | **230 / 12 V** |

## Règlementations

| | |
|---|---|
| Directive EU | **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU** |
| Norme EN | **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4** |
| Classe acoustique | **I (ISO 3822) Oras lab.** |
| Indice de protection | **IP 44** |

## Certificats et normes

| | |
|---|---|
| Déclaration de conformité | **LVD** |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 11.06.2024

## Pièces de rechange




### SP07762203

| | Nom | Code |
|---|---|---|
| 01 | Cover full | 59914446 |
| 02 | Aérateur et clé, M24x1 STD CC S | 59914143 |
| 03 | Kit de pièces pour bec Arrêté | 59914447 |
| 04 | Limiteur de rotation pour bec Arrêté | 59914448 |
| 05 | Boîtier électronique Arrêté | 59914449 |
| 06 | Temperature adjustment spindle Arrêté | 59914450 |
| 07 | Levier Arrêté | 59914451 |
| 08 | Vis, M6x65 Arrêté | 59914259 |
| 09 | Kit de vis d'extension, M6 Arrêté | 59914175 |
| 10 | Plaque de fixation | 59910008 |
| 11 | Sets de fixations | 59914132 |
| 12 | Valve magnétique, 3 V | 59914338 |
| 13 | Membrane pour électro-vanne | 1006500V |
| 13 | Membrane Arrêté | 59914126 |
| 14 | Unité de contrôle | 59914452 |
| 15 | Source de courant, 230/12 V, 500 mA | 64490100 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 11.06.2024