



EAN: 4015470030439
static.hansa.com/07772203



- Cuisine
- Tiptronic, Transformateur à fiche, Dishwasher valve
- Montage sur plaque
- Chrome/Blanc
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie, CASCADE®
- Equipé d'une valve lave-vaisselle électronique
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Électrovanne, Unité de contrôle externe, Alimentation électrique, Voyants de fonctionnement lumineux
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **8.4 l/min**

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **200 mm**
 Matériau **brass**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique **off (off/12/24/48/72 h)**
 Durée de rinçage automatique **30 s (10-600 s)**
 Durée d'ouverture de la vanne de lave-vaisselle **4 h / 12 h**
 Durée max. d'écoulement **6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)**

Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique **230 / 12 V**

Règlementations


Directive EU **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norme EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe acoustique **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Indice de protection **IP 44**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **LVD**



Pièces de rechange



SP0772203

	Nom	Code
01	Cover full	59914446
02	Aérateur et clé, M24x1 STD CC S	59914143
03	Kit de pièces pour bec Arrêté	59914447
04	Limiteur de rotation pour bec Arrêté	59914448
05	Boîtier électronique Arrêté	59914449
06	Temperature adjustment spindle Arrêté	59914450
07	Levier Arrêté	59914451
08	Vis, M6x65 Arrêté	59914259
09	Kit de vis d'extension, M6 Arrêté	59914175
10	Plaque de fixation	59910008
11	Sets de fixations	59914132
12	Valve magnétique, 3 V	59914338
13	Membrane pour électro-vanne	1006500V
13	Membrane Arrêté	59914126
14	Unité de contrôle	59914452
15	Source de courant, 230/12 V, 500 mA	64490100