



EAN: 4015470030439
static.hansa.com/07772203



- Kuchyňa
- Tiptronic, Zásuvkový transformátor, Ventil pre umývačku riadu alebo práčku
- Stojanková
- Chróm/Biela
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, CASCADE® - aerátor
- Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (magnetickým kľúčom)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **8.4 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Materiál **Mosadz**

Softvérové nastavenia

Automatický oplach **off (off/12/24/48/72 h)**
 Doba automatického oplachu **30 s (10-600 s)**
 Doba otvorenia ventilu umývačky riadu **4 h / 12 h**
 Max. doba prietoku **6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)**

Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie **230 / 12 V**

Predpisy


Smernica o EU **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Trieda ochrany **IP 44**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **LVD**



Náhradné diely



SP0772203

	Názov	Kód
01	Cover full	59914446
02	Aerator a kľúč, M24x1 STD CC S	59914143
03	Sada tesnení set výtokového ramena Ukončené	59914447
04	Obmedzovač Ukončené	59914448
05	Riadiaca jednotka Ukončené	59914449
06	Temperature adjustment spindle Ukončené	59914450
07	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914451
08	Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené	59914259
09	Predĺženie upevňovacej skrutky, M6 Ukončené	59914175
10	Podložka	59910008
11	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
12	Pilot ventil, 3 V	59914338
13	Membrána	1006500V
13	Membrána Ukončené	59914126
14	Riadiaca jednotka	59914452
15	Elektronický box, 230/12 V, 500 mA	64490100