



EAN: 4015474658585
static.hansa.com/08240202



- Santé & soins
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Limiteur de température ajustable, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Raccords excentriques, Robinet d'arrêt
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Désinfection thermique selon DVGW W 551
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **21.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
Pression de service **1-10 bar**
Taille de raccord **G1/2**
Largeur d'installation **150 ± 20 mm**
Dispositif de protection (EN1717) **EB**
Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 1111**
Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

ABP **PA-IX 10127/IA**
Déclaration de conformité **DoC**



Pièces de rechange



SP08240202

	Nom	Code
1.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nipple	59911075
1.3	Joint filtre, G3/4	59911076
2	Racc excentrique, vis pointeau et rosace, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Rosaces	59904796
3	Levier	59911382
3	Levier	59912712
3.1	Vis, M5x40 Arrêté	59911378
3.1	Vis, M4x12 Arrêté	59912714
4	Tête, G1/2, DN 15	59901530
4	Tête, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
5	Croisillon réglage de température, 38° limited	59911726
5	Croisillon réglage de température	59911830
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Vis, M6x9.5	59901609
5.3	Butée de réglage	59911840
6	Cartouche thermostatique	59911525
6.1	Joint, d 26x2	59911081
6.2	Écrou de maintien, M34x1, SW32	59911082
7	Clapet anti-retour	59905714
7.2	Mamelon de fil, G1/2xM18x1	59911384
7.3	Soupape anti-vide, DN15	59911330
N.I.	Cartouche thermostatique, H/C reversed	59911527
N.I.	Croisillon réglage de température, (2011-), disinfection	59913869
N.I.	Rebound pin	59912005