



EAN: 4015474658585  
[static.hansa.com/08240202](https://static.hansa.com/08240202)



- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Veiligheidshendel
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
Werkdruk **1-10 bar**  
Aansluitmaat **G1/2**  
Inbouwbreedte **150 ± 20 mm**  
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 1111**  
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP **PA-IX 10127/IA**  
Verklaring van overeenstemming **DoC**



## Reserveonderdelen



### SP08240202

	Naam	Code
1.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nippel	59911075
1.3	Filter dichting, G3/4	59911076
2	Afsluitb. Eccent. Koppel.+rosace., G1/2xG3/4 Chrom	59902034
2.1	Afdekplaat Chrom	59904796
3	Hendel Chrom	59911382
3	Hendel Chrom	59912712
3.1	Schroef, M5x40 Stopgezet	59911378
3.1	Schroef, M4x12 Stopgezet	59912714
4	Binnenwerk, G1/2, DN 15	59901530
4	Binnenwerk, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
5	Temperatuur hendel, 38° limited Chrom	59911726
5	Temperatuur hendel Chrom	59911830
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Schroef, M6x9.5	59901609
5.3	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59911840
6	Thermostaat/binnenwerk	59911525
6.1	O-ring, d 26x2	59911081
6.2	Schroefring, M34x1, SW32	59911082
7	Terugslagklep	59905714
7.2	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
7.3	Vacuum beveiliging, DN15	59911330
N.I.	Thermostaat/binnenwerk, H/C reversed	59911527
N.I.	Temperatuur hendel, (2011-), disinfectie Chrom	59913869
N.I.	Rebound pin	59912005