



EAN: 4015474658585
static.hansa.com/08240202



- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Nastaviteľný obmedzoč teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **1-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G1/2**
Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 20 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 1111**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

ABP **PA-IX 10127/IA**
Vyhlásenie o zhode **DoC**

