



EAN: 4015474053939
static.hansa.com/08382292



- Zdraví a péče
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Model se samovypouštěcím systémem, Uzamykatelné ve střední poloze, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Dlouhá páka, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Uzavírací ventil(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostní zámek 59912005, lze objednat samostatně.



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Instalační šířka **150 ± 20 mm**
 Projection **245 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 1111**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

ABP **PA-IX 10126/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**

