



EAN: 4015474053922
static.hansa.com/08385292



- Zdraví a péče
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Model se samovypouštěcím systémem, Uzamykatelné ve střední poloze, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Dlouhá páka, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Uzavírací ventil(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poníklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostní zámek 59912005, lze objednat samostatně.



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

150 ± 20 mm

Projection

270 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 1111

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

ABP


PA-IX 10126/IA

Prohlášení o shodě

DoC



Náhradní díly



SP08382202

	Název	Kód
1.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
1.2	Šroubení	59911075
1.3	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
2	Etážky s kulovým ventilem a růžicí, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Kryt příruby	59904796
3	Páka, (2004-)	59912715
3	Páka	59911377
3.1	Šroub, M5x40 Ukončeno	59911378
3.1	Šroub, M4x18 (2004-)	59912716
4	Vršek, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
4	Vršek, G1/2, DN 15	59901530
5	Ovladač regulátoru teploty, (2011-), disinfekcion	59913869
5	Ovladač regulátoru teploty	59911830
5	Ovladač regulátoru teploty, 38° limited	59911726
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Šroub, M6x9.5	59901609
5.3	Vymezovací vložka	59911840
6	Termoelement/Kartuše, H/C reversed	59911527
6	Termoelement/Kartuše	59911525
6.1	O-kroužek, d 26x2	59911081
6.2	Upevňovací matice, M34x1, SW32	59911082
7	Zpětný ventil	59905714
8	Výtokové rameno, L=170	59911183
8	Výtokové rameno, L=96	59910419
8	Výtokové rameno, L=235	59910417
8	Výtokové rameno, L=170 (2019-)	59914766
8	Výtokové rameno, L=145 (2019-)	59914768
8	Výtokové rameno, L=145	59911380
8.1	O-kroužek, d 15x2.5	59910423
8.2	Omezovač	59910422
8.3	Upevňovací šroub, M6x12, AF2.5	59904804
8.4	Sada na údržbu	59912230
9	Omezovač	59910421
9.1	Šroub, M6x10, 2,5	59911435
10	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
10.1	Aerator, M22/24 A	59902081
N.I.	Prísávací ventil, DN15	59911330
N.I.	Emptying valve	59912483
N.I.	Rebound pin	59912005