



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200



- Santé & soins
- Thermostatique, Sans contact, Bluetooth®, Alimentation par pile
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Robinet d'arrêt, Silencieux, Triple étanchéité du corps extérieur
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Désinfection thermique selon DVGW W 551, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sécurité anti-brûlures à 38°C (réglable de 36°C à 44°C)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **12.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Taille de raccord **G1/2**
 Largeur d'installation **150 ± 10 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**
 Matériau **brass**

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit **5 s (1-20 s)**
 Rinçage automatique **off (off/1-120 h)**
 Durée de rinçage automatique **30 s (1-1800 s)**
 Durée max. d'écoulement **5 min (1 - 1800 s)**

Caractéristiques électroniques

Pile **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Règlementations

Directive EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

Norme EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Classe acoustique 0,2 l/s **I (ISO 3822)**

Indice de protection **IP 55**


Certificats et normes

DVGW **CW-6515DL0555**


UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

Déclaration de conformité **RED**

EPD **S-P-06397**



Pièces de rechange



SP08866200

	Nom	Code
01	Boîtier à pile, complet	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrane pour électro-vanne	1006500V
05	Combiner	59914472
06	Joint filtre, G3/4	59911076
07	Rosaces	1006473V
08	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
09	Croisillon réglage de température	1006058V