




EAN: 4015474261143
static.hansa.com/09121183



- Keuken
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ϕ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **7.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-5 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **199 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**




Reserveonderdelen



SP09121183

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913910
1	Hendel Chroom	59913911
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
6 5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder Stopgezet	59913980
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Bevestigingsset	59910749
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913978
7	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
7.1	Mousseur, M22/24, ND	59901553
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Rubber klemstuk Stopgezet	59914043



SP09121183(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59913910
01	Hendel Chroom	59913911
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008