




EAN: 4015474261136
static.hansa.com/09142285



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	199 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29933/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06396

Duurzaamheid


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,95
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,36
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,55

Reserveonderdelen




SP09142283

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913910
1	Hendel Chroom	59913911
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder	59913973
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsset	59910749
5.13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913978
7	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Rubber klemstuk Stopgezet	59914043



SP09142283(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59913910
01	Hendel Chroom	59913911
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008