





EAN: 4015474277397
static.hansa.com/09469172



- Veřejně a poloveřejně
- Sada pro konečnou montáž, Bezdotyková, Samostatný transformátor
- Podomítková instalace
- Chrom
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem
- Čtvercová rozeta



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí **24 h (off / 24h)**
 Automatická doba spláchnutí **6 s**
 Předspláchnutí **2 s (OFF / 2 s)**

Elektronické vlastnosti



Napájecí napětí **12 VDC**

Předpisy

EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



Náhradní díly

SP09469172

	Název	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 12 V Ukončeno	59914258
2	Tělo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232

