





EAN: 4015474277397
static.hansa.com/09469172



- Public & Semi-public
- Kit de finition, Sans contact, Transformateur externe
- Montage mural encastré
- Chrome
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne
- Rosace carrée



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **12.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique **24 h (off / 24h)**
 Durée de rinçage automatique **6 s**
 Durée de pré-rinçage **2 s (OFF / 2 s)**

Caractéristiques électroniques



Raccordement électrique **12 VDC**

Règlementations

Directive EU **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norme EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Indice de protection **IP 55**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **LVD**



Pièces de rechange

SP09469172

	Nom	Code
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 12 V Arrêté	59914258
2	Logement de l'électrovanne	59914231
3	Valve magnétique, 6 V	59914232

