




EAN: 4015474277328  
[static.hansa.com/41909172](https://static.hansa.com/41909172)



- Veřejně a poloveřejně
- Sada pro konečnou montáž, Termostatická, Bezdotyková, Samostatný transformátor
- Podomítková instalace
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče)
- Čtvercová rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**

### Nastavení softwaru

Čas dotečení **5 s**  
 Max. doba průtoku **5 min**

### Elektronické vlastnosti



Napájecí napětí **12 VDC**

### Předpisy

EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norma EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Třída ochrany **IP 55**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



## Náhradní díly

---

### SP41909172

	Název	Kód
1	Ovladač regulátoru teploty	59914120
2	Upevňovací šroub	59914254
3	Senzor, 12 V	59914255

