




EAN: 4057304018176  
[static.hansa.com/441503300009](http://static.hansa.com/441503300009)



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Sprchová hadica (1750 mm), Eco regulácia prietoku vody, Variabilné montážne body, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Masáž – Silný prúd vody vďaka otočným tryskám, Dážď – Rovnomerný a silný prúd vody
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **7.8 l/min**

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +65°C**  
 Pracovný tlak **1-10 bar**  
 Priemer **Ø 22 mm**  
 Vzdialenosť na inštaláciu **max 915 mm**  
 Dĺžka / Výška **971 mm**

### Predpisy


Norma EN **EN1112**  
 Trieda hlučnosti 0,2 l/s **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-06395**

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>5,09</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,25</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,59</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>5,93</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,25</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1371,50</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,58</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-0,66</b>



## Náhradné diely



### SP44130200

	Názov	Kód
01	Držiak	1013048V
02	Jazdec/nosič sprchy	1012974V
03	Mydlovnička Biela	1013165V