




EAN: 4057304010958  
[static.hansa.com/44350100](http://static.hansa.com/44350100)



- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Variabilní montážní body, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Děšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Vnější závit, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	<b>16.2 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	<b>1.7 bar</b>

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +65°C</b>
Pracovní tlak	<b>1-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G1/2</b>
Instalační šířka	<b>150 ± 15 mm</b>
Projection	<b>427 - 452 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Předpisy


Norma EN	<b>EN 1111</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválení a Prohlášení

ABP	<b>P-IX 29854/IS</b>
ACS	<b>20 ACC LY 145</b>
Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>



## Náhradní díly



### SP44350100

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59914395
02	Vršek, G1/2	59914207
03	Kombinovat	59914472
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Ovladač regulátoru teploty	59914396
07	Shower pipe holder	59914773