




EAN: 4057304010958
static.hansa.com/44350100



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kľubu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Dážď – Rovnomerný a silný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Vonkajší závit, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	16.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.7 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Projection	427 - 452 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 29854/IS
ACS	20 ACC LY 145
Vyhlásenie o zhode	DoC



Náhradné diely



SP44350100

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914395
02	Sedlo, G1/2	59914207
03	Kombinovať	59914472
04	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
05	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
06	Rukoväť regulátora teploty	59914396
07	Držiak sprchy potrubia	59914773