



EAN: 4057304018497  
[static.hansa.com/443501300007](http://static.hansa.com/443501300007)



- Zelená budova
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Variabilní montážní body, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Vnější závit, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit
- 3 proudy



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **7.5 l/min**

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**  
 Pracovní tlak **1-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/4**  
 Instalační šířka **150 ± 3 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy


Norma EN **EN 1111, EN 1112, EN 1113**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

ABP **P-IX 29855/IAS**  
 ACS **20 ACC LY 145**  
 Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-07819**



## Náhradní díly



### SP44350130

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59914397
02	Přepínač/Kartuše	59914116
03	Kombinovat	59914472
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Ovladač regulátoru teploty	59914396
07	Jezdec sprchy	59914392
08	Shower pipe holder	59914773