




EAN: 4057304015861
static.hansa.com/4435013033



- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchyťů, Sprchová hadice (1750 mm), Variabilní montážní body, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Vnější závit, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	16.8 / 15.6 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	1.8 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	445 - 470 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 29855/IAS
ACS	20 ACC LY 145
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819



Náhradní díly



SP4435013033

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku Černá matná	1008616V-33
02	Přepínač/Kartuše	59914116
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
05	Ovladač regulátoru teploty Černá matná	1008607V-33
06	Jezdec sprchy Černá matná	1002442V-33
07	Shower pipe holder Černá matná	1001314V-33