




EAN: 4057304010996  
[static.hansa.com/44380200](http://static.hansa.com/44380200)



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm
- Otočný prepínač
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Spätný ventil (-y)
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- 3-prúdová



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	<b>15.0 / 15.6 l/min</b>
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	<b>1.8 bar</b>

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	<b>DN15</b>
Dodávka teplej vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovný tlak	<b>1-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G1/2</b>
Projection	<b>407 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Predpisy


Norma EN	<b>EN 1112, EN 1113</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	<b>DoC</b>
--------------------	------------



## Náhradné diely



### SP44380200

	Názov	Kód
01	Prepínač	59914119
02	Prepínač	59914183
03	Spätný ventil, DN15	59914250
04	Držiak sprchy potrubia	59914773
05	Jazdec/nosič sprchy	59914392
N.I.	Sprchová hadica, L=1000, G1/2xG1/2	59913813