



EAN: 4057304010989
static.hansa.com/44390200



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm
- Otočný prepínač
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Spätný ventil (-y)
- Pripojovacie diely priame, Priame pripojenie, Vonkajší závit
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.8 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Projection	407 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1112, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------



Náhradné diely



SP44380200

	Názov	Kód
01	Prepínač	59914119
02	Prepínač	59914183
03	Spätný ventil, DN15	59914250
04	Držiak sprchy potrubia	59914773
05	Jazdec/nosič sprchy	59914392
N.I.	Sprchová hadica, L=1000, G1/2xG1/2	59913813