




EAN: 4057304011146
static.hansa.com/44600133



- Řešení pro sprchy
- Montáž na zeď
- Chrom
- Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm), Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	------------------

Schválení a Prohlášení



Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----



EAN: 4057304005350
static.hansa.com/44610400



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **9.0 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +65°C**
Pracovní tlak **0.5-5 bar**
Velikost přípojky **G1/2**
Materiál **Kompozit**

Předpisy

Norma EN **EN 1112**

Schválení a Prohlášení



ABP **P-IX 38426/IS**
Prohlášení o shodě **DoC**



EAN: 4057304011016
static.hansa.com/44620500



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112
----------	---------

Schválení a Prohlášení



ABP	P-IX 29949/IA
Prohlášení o shodě	DoC



EAN: 4057304002441
static.hansa.com/44630300



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Prohlášení o shodě	DoC



EAN: 4057304002533
static.hansa.com/44680133



- Řešení pro sprchy
- Montáž na zeď
- Chrom
- Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm), Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	-------------------------

Schválení a Prohlášení



Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------



EAN: 4057304015618
static.hansa.com/84310180



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Self-powered, Bluetooth®
- Chrome/Světlo šedá
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Sensitive - Jemný proud vody
- Světelná indikace funkcí
- Displej se zpětnou vazbou o spotřebě vody a energie v reálném čase
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	13.2 l/min
--	------------

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Elektronické vlastnosti

Bluetooth version	4.x (D054404)
-------------------	---------------

Předpisy

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1112, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP X7

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	RED
--------------------	-----

