44610300 HANSABASICJET - Doccetta

EAN: 4057304002434
static.hansa.com/44610300

- Soluzioni doccia
- Accessori
- Cromo
- Tecnologia di protezione anticalcare
- Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo
- 1 getto





Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	**18.0 l/min**
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	**15.0 l/min**



Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	**max. +65°C**
Pressione di esercizio	**0.5-5 bar**
Misura della connessione	**G1/2**
Materiale	**Composite**

Norme

Standard EN	**EN 1112**
Classe di rumorosità	**I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

DVGW	**DW-6517CT0297**
ABP	**P-IX 38426/IS**
Dichiarazione di conformità	**DoC**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024

44680113 HANSABASICJET - Combinazione Doccia con doccetta

EAN: 4057304002526
static.hansa.com/44680113

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 1 getto





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	**18.0 l/min**
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	**15.0 l/min**



Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	**max. +65°C**
Pressione di esercizio	**0.5-5 bar**
Misura della connessione	**G1/2**
Materiale	**Composite**

Norme

Standard EN	**EN 1112, EN 1113**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	**DoC**
EPD	**S-P-06395**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024