



EAN: 4057304002441
static.hansa.com/44630300



- Solutions de douche
- Equipement auxiliaire
- Chrome
- Contrôle du débit Eco flow, Technologie de protection anti calcaire
- Classique - Jet d'eau régulier et doux, Rafraîchissant - Un jet d'eau puissant, qui active et rafraîchit le corps, Relaxant - Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- 3 jets



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	9.0 l/min
Débit à 3 bar	18.0 l/min

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	G1/2
Matériau	Composite

Règlementations

Norme EN	EN 1112
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Déclaration de conformité	DoC



EAN: 4057304015687
static.hansa.com/4463030033



- Solutions de douche
- Equipement auxiliaire
- Mat noir
- Contrôle du débit Eco flow, Technologie de protection anti calcaire
- Classique - Jet d'eau régulier et doux, Rafraîchissant - Un jet d'eau puissant, qui active et rafraîchit le corps, Relaxant - Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- 3 jets



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	9.0 l/min
Débit à 3 bar	18.0 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	15.0 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	G1/2
Matériau	Composite

Règlementations

Norme EN	EN 1112
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Déclaration de conformité	DoC

